



+370 670 01455



info@vba.lt



Stiklių g. 3, Vilnius LT-01131

BARO MODULIAI

Profesionali įranga barams, kavinėms, restoranams



Since 2015



+370 670 01455



info@vba.lt



Stiklių g. 3, Vilnius LT-01131



BARO MODULIS BS-1.6.2

3 puslapis



BARO MODULIS BS-1.6.3 (0.7)

4 puslapis



BARO MODULIS BSM-2

5-7 puslapis



LEDO SAUGOJIMO DĖŽĖ

8 puslapis

Since 2015



+370 670 01455



info@vba.lt




Stiklių g. 3, Vilnius LT-01131


BARO MODULIS BS-1.6.2

- Ištraukiami stalčiai (nerūdijančio plieno)
- Lentynų inventorių (sustiprinti skersiniai)
- 8 gastronominiai indai (dydis 1/9) supjaustytiems vaisiams
- Paruošiamasis stalas su kilnojama lenta virš stalčių
- Kriauklė su maišytuvo anga
- Reguliuojami pertvarų skyriai pakuotėms su sultimis
- Reguliuojami pertvarų skyriai įvairių tipų ledui
- Rėmas nuo vamzdžio 40x40mm
- Dugnas su izoliaciniu sluoksniu - apsaugo nuo ledo tirpimo

Foto	Modelis	Išmatavimai		
		Ilgis	Plotis	Aukštis
	BS-1.6.2	1600	600	850



Papildomai: lengvai nuimama lentyna buteliams



SR-BS1.6
(viengubas)

1130

125

310

DSR-BS1.6
(dvigubas)

1130

125

360



+370 670 01455



info@vba.lt



Stiklių g. 3, Vilnius LT-01131

BARO MODULIS BS-1.3 (0.7)

- Didelis skyrius su izoliaciniu sluoksniu ledui ir gėrimams / sultims laikyti
- Pertvaros su plastikiniais spaustukais ir galimybė juos montuoti ant gastronominių indų
- Pakeliamas kilnojamųjų atliekų konteineris su durelėmis įmontuotas stiklo (pinčerio) skalavimo skydelis ir plastikinė lenta



- Didelės kriauklės formatas GN-1/1 (530x325mm) su galimybe sumontuoti gastronominius konteinerius
- Centrinis butelių baras
- Lentyna buteliams su gėrimais (kraštuose - ergonomiški pjūviai, kad būtų lengviau pašalinti šiukšles) –
- Apatinė lentyna, vienos eilės lentyna (tipas 1)
- Dviguba lentyna, apatinė lentyna ir varstomos durys (tipas 2)
- 2 stalčiai, dviguba lentyna (tipas 3)

Papildomai:

- Perforuotas gastronomicinis indas (2/3) (354x325mm)
- 2 gastronomiciniai indai (1/6) (176x162mm)

Foto	Modelis	Išmatavimai		
		Ilgis	Plotis	Aukštis
	BS-1.6.3 (tipas 1)	1600	500/700	900
	BS-1.6.3 (tipas 2)	1600	500/700	900
	BS-1.6.3 (tipas 3)	1600	500/700	900



+370 670 01455



info@vba.lt




Stiklių g. 3, Vilnius LT-01131

BARO MODULIS

- sulčių maišelių skyriai, reguliuojami pertvaromis
- skirtingų tipų ledo skyriai, reguliuojami pertvaromis -
- integruota lentyna buteliams
- 50 mm aukščio tūrinis galinis užvalkalas
- dugnas turi šilumos izoliacijos sluoksnį - apsaugo nuo ledo tirpimo



Foto	Modelis	Išmatavimai		
		Ilgis	Plotis	Aukštis
Kokteilių modulis BSM-2				
	BSM-2 (be lentynos)	1000	600	850
	BSM(S)-2 (su lentyna)	1000	600	850
	BSM(W)-2 (su stalčiais)	1000	600	850
Lentyna (lentyna, dozatorius, butelių laikiklis)				
	SR-1 (vienguba)	1000	125	310
	DSR-1 (dviguba)	1000	250	360
Baro kriauklė CSM-2				
	CSM-2 (be lentynos)	400	600	850
	CSM-2(S) (su lentyna)	400	600	850
Lentyna blenderiui				
	BT	380	260	320
Pasirengimo stalas				
	TM-2	stumdoma plastikinė pjovimo lenta skylė atliekoms surinkti virš urnos ištraukiama nuimama urna (nerūdijančio plieno)		
		400	600	850

- stumdoma plastikinė pjovimo lenta
- skylė atliekoms surinkti virš urnos
- ištraukiama nuimama urna (nerūdijančio plieno)



+370 670 01455



info@vba.lt



Stiklių g. 3, Vilnius LT-01131



Pasirengimo stalas su kriaukle

- stumdoma plastikinė plovimo lenta
- Kriauklė su maišytuvo anga
- Ištraukiama nuimama urna (nerūdijančio plieno)

Foto	Modelis	Išmatavimai		
	CSTM-2	400	600	850

Stalas plovimo mašinos krepšeliams

	BM-2-2	700	600	850
---	---------------	-----	-----	-----

Baro stalas

	BNM-2.0.4 (be lentynos)	400	600	850
	BNM-2.0.4(s) (su lentyna)	400	600	850
	BNM-2.0.6 (be lentynos)	600	600	850
	BNM-2.0.6(s) (su lentyna)	600	600	850
	BNM-2.0.8 (be lentynos)	800	600	850
	BNM-2.0.8(s) (su lentyna)	800	600	850

Bazė po alaus sekcija

- Skysčio rezervuaras (kolektorius) su išleidimo jungtimi
- Nuimamas išsiliejimo stabdiklis

	BBM-2-0.8	800	600	850
	BBM-2-1.0	1000	600	850
	BBM-2-1.2	1200	600	850

Tūrinis užpakalinio sparno aukštis 50mm. Reguliuojamo aukščio varžto atrama. Vamzdžio išėjimo anga 40x40mm.

Visi gaminiai yra pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno.



+370 670 01455



info@vba.lt



Stiklių g. 3, Vilnius LT-01131



Foto	Modelis	Išmatavimai		
 Butelių stovas	SLB-3-2 -400	400	600	850
	SLB-3-2 -400	400	600	850
 Lašinamasis dėklas	ST	1000	150	20
	ST+ GR (su stiklo plovėju)	1000	200	20
 Stiklo skalavimo įrenginys	GR	105	-	20/58
 Šviežių sulčių modulis	FS-2.0.6	600	600	850
	FS-2.0.8	800	600	850
 Stalas espresso aparatui	CMB-1.0	1000	600	850
	CMB-1.1	1100	600	850
	CMB-1.2	1200	600	850
	CMB-1.3	1300	600	850
	CMB-1.4	1400	600	850
	CMB-1.5	1500	600	850

Tūrinis užpakalinio sparno aukštis 50mm. Reguliuojamo aukščio varžto atrama. Vamzdžio išėjimo anga 40x40mm.

Visi gaminiai yra pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno.



+370 670 01455



info@vba.lt



Stiklių g. 3, Vilnius LT-01131

LEDO SAUGOJIMO DĖŽĖ

Foto

Modelis

Išmatavimai

Ilgis

Plotis

Aukštis

Ledo saugojimo dėžė



IB-2

500

700

900

Papildomai - skysčių surinkimo stalčius



204

588

39

Since 2015